DP Sıva Altı Armatür serisi

En yaygın yerleşik ışıklar, yuvarlak yerleşik ışıklardır. Farklı tip ve tasarımlardaki bu ışıklar, genel, odaklı veya vurgulu aydınlatma olarak kullanılabilir.DP serisi, 60 watt, 35 watt ve 15 watt tiplerinde, konuttan kullanıma kadar tüm ticari iç mekanlarda kullanım içindir. Bu ışıkların kolay yerleşimi ve montajı ile birlikte yüksek kalite, 95'in üzerinde renksel geriverim indeksi ve titreşimsiz ışık da dahil olmak üzere, bu ışıkların yerleşik ışıklar arasında avantajları arasındadır.

SEPHORA
Pierre Cardin
LINGERIE
tonica

35 watt Sıva Altı COB Lambası | DP35

Teknik özellikler:

Işık akısı	2901Lm@ 5700K
Güç	35W
Güç tüketimi	31.5W
Optik verimlilik	92.1 Lm/W
Maksimum ışık yoğunluğu	1366 cd
Renksel geriverim indeksi (CRI)	CRI>80
LED sayısı ve türü	COB LED (60 adet Nichia Chips)
Giriş voltajı özellikleri	190-265VAC
Giriş akımı	142mA,PF>0.95 (5Y) 304mA , PF>0.5 (3Y)
Toplam harmonik distorsiyon (THD)	THD ≤ 15% @ 5Y

Model	Işık Rengi	Lümen
DP35A-W	5700K-Beyaz	3194Lm
DP35A -M	4000K-Gün ışığı	2901Lm
DP35A -Y	3000K-Sarı	2919Lm